

Philips hue myl lightstrips 2m white

Artikelcode : PCHUEMYL2MWH



Philips myLiving Indirect licht. Vermogen lamp: 11 W, Equivalent gloeilamp vermogen: 54 W, Lichtstroom: 700 lm, Levensduur lamp: 20000 uur, Kleur licht: Warm wit, Color Rendering Index (CRI): 80

€ 21,99

Kenmerken

Vermogen lamp:	11 W
Lichtstroom:	700 lm
Equivalent gloeilamp vermogen:	54 W
Kleur licht:	Warm wit
Kleurtemperatuur (min):	2700 K
Kleurtemperatuur (max):	2700 K
Dimbaar:	Nee
Armatuur dimbaar:	Nee
Color Rendering Index (CRI):	80
Afstandsbediening:	Nee
Lichtverdeling:	Ongericht
Kleur van het product:	Wit
Verstelbare spotkop:	Nee
AC invoer voltage:	220 - 240 V
Ingangsspanning:	100-240 V
Frequentie:	50/60 Hz
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Voltage lamp:	12 V

Gewicht:	103 g
Hoogte:	8 mm
Breedte:	1 mm
Diepte:	2000 mm
Gewicht verpakking:	109 g
Diepte verpakking:	137 mm
Hoogte verpakking:	139 mm
Breedte verpakking:	57 mm
Netto gewicht pakket:	102 g
Bruto gewicht pakket:	109 g
Kleur licht:	Warm wit
Kleur van het product:	Wit
Materiaal:	Kunststof, Synthetische
Verstelbare spotkop:	Nee
AC invoer voltage:	220 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Materiaal:	Kunststof, Synthetische
Vermogen lamp:	11 W
Dimbaar met afstandsbediening:	Nee
Lichtstroom:	700 lm
Soort:	Indirect licht
Wattage van meegeleverde lamp:	11 W
Soort lamp:	Y
Inclusief AC-adapter:	Ja
Color Rendering Index (CRI):	80
Type lamp:	Y
Materiaal behuizing:	Kunststof
Aan/uitschakelaar:	Ja

Beschermingsklasse:	II
Internationale veiligheidscode (IP):	IP20
Licht stijl:	Expressief
Lamptechnologie:	LED 12 V
Aantal lampen:	1 gloeilamp(en)
Equivalent gloeilamp vermogen:	54 W
Maximale wattage van vervangende lamp:	11 W
Levensduur:	20000 uur
12NC Logistieke code(s):	915005517601
Afstandsbediening:	Nee
Dimbaar:	Nee
Locatie aan-/uitschakelaar:	Kabel
Nettogewicht:	135000 g
Voltage:	LED V
Geschikt voor ruimtes:	Slaapkamer, Keuken, Woonkamer
Netto gewicht pakket:	102 g
Oogcomfort:	Nee
SAP EAN brutogewicht per stuk:	0.109 g
SAP-hoogte per stuk:	139.000 cm
SAP-lengte per stuk:	57.000 cm
SAP-breedte per stuk:	137.000 cm
Ingangsspanning:	100-240 V
12NC Logistieke code(s):	915005517601
SAP EAN/UPC per stuk:	8718696164273